
LINKWELL
ELECTRIC

机柜温控系列
电联接产品
控制变压器
机柜照明及附件








LINKWELL ELECTRIC (SHANGHAI)CO.,LTD.

风扇及过滤器





FU 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
FU95-9225.230	FU95.300	122x122(94.5x94.5)mm	28/38	
FU122-12038.230	FU122.300	149x149(122x122)mm	65/85	
FU175-AD.12038.230	FU175.300	204x204(175x175)mm	105/126	
FU223-AD.12038.230	FU223.300	255x255(223x223)mm	120/125	
FU223-AD.17251.230	FU223.300	255x255(223x223)mm	220/240	
FU223-AD.18060.230	FU223.300	255x255(223x223)mm	330/370	
FU223-AD.20060.230	FU223.300	255x255(223x223)mm	420/430	
FU223-AD.20572.230	FU223.300	255x255(223x223)mm	700/750	
FU283-AD.22580.230	FU283.300	320x320(283x283)mm	550/600	
FU292-AD.22580.230	FU292.300	320x320(292x292)mm	550/600	
FU292-D.230	FU292.300	320x320(292x292)mm	1150/1350	



风扇过滤器



出口过滤器

LK32 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LK3237.230	LK3237.300	116.5x116.5(92x92)mm	28/38	
LK3238.230	LK3238.300	148x148(124x124)mm	65/85	
LK3239.230	LK3239.300	204x204(177x177)mm	105/126	
LK3240-P.230	LK3240.300	254x254(224x224)mm	220/240	
LK3240-M.230	LK3240.300	254x254(224x224)mm	230/265	
LK3243.230	LK3243.300	323x323(292x292)mm	1150/1350	
LK3244.230	LK3243.300	323x323(292x292)mm	550/600	
LK3245.230	LK3243.300	323x323(292x292)mm	1150/1350	



风扇过滤器



出口过滤器

FF 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
FF109.230	EF109	109x109(92x92)mm	28/38	
FF145.230	EF145	145x145(125x125)mm	65/85	
FF202.230	EF202	202x202(177x177)mm	105/126	
FF252-P.230	EF252	252x252(223x223)mm	220/240	
FF252-M.230	EF252	252x252(223x223)mm	230/265	
FF320.230	EF320	320x320(291x291)mm	550/600	
FF320-D.230	EF320	320x320(291x291)mm	1150/1350	
FF5000.230	EF320	320x320(291x291)mm	550/600	
FF7000.230	EF320	320x320(291x291)mm	1150/1350	
FF130.230	EF130	290x130(265x105)mm	80/110	



风扇过滤器



出口过滤器

LK66 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LK6621.230	LK6621.300	116.5x116.5(92x92)mm	28/38	tt
LK6622.230	LK6622.300	148.5x148.5(124x124)mm	65/85	
LK6623.230	LK6623.300	204x204(177x177)mm	105/126	
LK6624.230	LK6624.300	255x255(224x224)mm	220/240	
LK6625.230	LK6625.300	255x255(224x224)mm	230/265	
LK6625-D.230	LK6625.300	255x255(224x224)mm	330/370	
LK6625-E.230	LK6625.300	255x255(224x224)mm	420/430	
LK6625-F.230	LK6625.300	255x255(224x224)mm	700/750	
LK6626.230	LK6626.300	323x323(292x292)mm	550/600	
LK6627.230	LK6626.300	323x323(292x292)mm	1150/1350	



风扇过滤器



出口过滤器

FK55 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
FK5521.230	FK5521.300	109x109(92x92)mm	25/35	
FK5522.230	FK5522.300	150x150(124x124)mm	65/85	
FK5523.230	FK5523.300	204x204(177x177)mm	105/126	
FK5524.230	FK5524.300	250x250(223x223)mm	220/240	
FK5524-S.230	FK5524.300	250x250(223x223)mm	106/126	
FK5525.230	FK5525.300	250x250(223x223)mm	230/265	
FK5525-D.230	FK5525.300	250x250(223x223)mm	330/370	
FK5525-E.230	FK5525.300	250x250(223x223)mm	420/430	
FK5525-F.230	FK5525.300	250x250(223x223)mm	700/750	
FK5526.230	FK5526.300	325x325(291x291)mm	550/600	
FK5527.230	FK5526.300	325x325(291x291)mm	380/400	
FK5528.230	FK5526.300	325x325(291x291)mm	1150/1350	
FK5529.230	FK5526.300	325x325(291x291)mm	1150/1350	


风扇过滤器


出口过滤器

FK 系列(电压为230V，其他电压可订制)

型号	出口过滤器	外形尺寸(开孔尺寸)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
FK95-9225.230	FK95.300	121.4x121.4(94.5x94.5)mm	28/38	
FK122-12038.230	FK122.300	149x149(122x122)mm	65/85	
FK175-AD.12038.230	FK175.300	204x204(175x175)mm	120/125	
FK223-AD.17251.230	FK223.300	255x255(223x223)mm	150/160	
FK223-AD.18060.230	FK223.300	255x255(223x223)mm	330/370	
FK223-AD.20060.230	FK223.300	255x255(223x223)mm	420/430	
FK223-AD.20572.230	FK223.300	255x255(223x223)mm	700/750	
FK283-AD.22580.230	FK283.300	320.5x320.5(283x283)mm	550/600	


风扇过滤器


出口过滤器

LKF系列防水罩 搭对应尺寸过滤器IP等级可达55

型号	使用环境温度	单件重量	外形尺寸	除尘率	产品图片(以部分型号为例)
LKF184	-20~+60℃	0.18kg	186X184X68	87%	
LKF240	-20~+60℃	0.29kg	242X240X68	87%	
LKF290	-20~+60℃	0.43kg	292X290X68	87%	
LKF357	-20~+60℃	0.62kg	360X357X69	87%	





机柜顶部排风扇 CE(电压为230V，其他电压可订制)

型号	外形尺寸 (mm)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
F2E190-230-DH	400x350x103	570/620	
F2E220-230-DH	400x350x127	860/900	
F2E225-230-DH	400x350x127	1200/1340	
F2E190/220/225-230-DP	310x145x310	570/620,860/1000,1200/1340	
KTF3139.230	400x130.5x400	570/620	
KTF3140.230	400x130.5x400	860/1000	
KTF3141.230	400x130.5x400	1200/1340	
KTF21.230	258x258	570/620	
REF600.230	350x148x350	580/520	
REF700/REF1400	350x350x178	580-600/1150-1350	
PTF60260/PTF60290	260x480x600	2500-2900/3500	
PTF29387	294x87.5x294	440/480	
PTF378119	378x119x378	1200/1340	
PTF398150	398x150x398	1200/1340	
PTF36890	368x90x368	700/750	
KRF670/1410	366.5x129.16x366.5	570-620/1200/1340	
RCF480-230	484x44.5x205.5	408/450	


F2E


KTF


REF


PTF


RCF

机柜空调

型号	功率	应用	产品图片(以部分型号为例)
LK-AS通用机柜空调	400-5000W	室外	
LK-AD电力机柜空调	600-5000W	室外	
LK-AF通用机柜空调	300-4000W	室内	
LK-AE储能专用工业空调	2000-25000W	室外	
LK-AJ高精度通用机柜空调	1000-2000W	室内	
LK-ANT吊顶式电力机柜空调	1000-1500W	室内	
LK-DS1通用机柜空调	500-2000W	室内	
LK-DS2直流机柜空调	2000-25000W	室外	
LK-ANU/AN通用机柜空调	1000-4000W	室内	
LK H/001工业转轮除湿机	395W	室内	
EIA机柜空调	500-4500W	室内	



风机（交流、直流、离心）

型号	尺寸 (mm)	电压(V)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LKA08025	80×80×25	110/120, 220/240	28/31	
LKA09225	92×92×25	110/120, 220/240	44/53	
LKA11025	110×110×25	110/120, 220/240	70/77	
LKA12025	120×120×25	110/120, 220/240	77/90	
LKA12038	120×120×38	110/120, 220/240	131/139	
LKA15051	150×150×51	110/120, 220/240	303/337	
LKA17251	172×150×51	110/120, 220/240	329/421	
LKA17255	172x162x55	110/120, 220/240	314/355	
LKA18060	180×180×60	110/120, 220/240	400/451	
LKA20060	202×202×60	110/120, 220/240	530/563	
LKA22060	Ø 220×60	110/120, 220/240	530/563	
LKA22580	225×225×80	110/120, 220/240	850/927	
LKA28080	280×280×80	110/120, 220/240	1725/1785	



型号	尺寸 (mm)	电压(V)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LKA08038	80×80×38	110/120, 220/240	34/43	
LKA12038	120×120×38	110/120, 220/240	136/150	
LKA13538	135×135×38	110/120, 220/240	146/162	
LKA15051	150×150×51	110/120, 220/240	298/315	
LKA17251	172×150×51	110/120, 220/240	298/315	
LKA20572	205×205×72	110/120, 220/240	927/1012	
LKA25489	Ø 254×89	110/120, 220/240	891/918	
LKA17238-M	172x150x38	230	314/382	
LKA17252-M	172x172x52	230	398/478	
LKA22060-M	220×220×60	230	990/1100	
LKA25490-M	254x254x90	230	1460/1700	



型号	尺寸 (mm)	电压(V)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LKE6025/LKE7025	60×60×25/70×70×25	110/240	可定制	
LKE8025/LKE8038	80×80×25/80×80×38			
LKE9225/LKE9238	92×92×25/92×92×38			
LKE12025/LKE12038-7	120×120×25/120×120×38			
LKE12038-5/LKE15051	120×120×38/150x150x51			
LKE17251-A/LKE17251-B	172×150×51/172×51			
LKE20060/LKE20572	200×200×60/205×205×72	110/120 200-240		
LKE22060/LKE22580	220×60/225x225x80			
LKE25489/LKE28080	254×89/280x280x80			



备注：直流风机均为定制款，可按客户要求参数定制，更多尺寸详询我司销售人员。

型号	尺寸 (mm)	电压(V)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
LK4020/LK6025	40x40x20/60x60x25	12/24	详情可查阅我司样本	 
LK8025/LK8038	80x80x25/80x80x38	12/24		
LK9225/LK9238	92x92x25/92x92x38	12/24		
LK12025/LK12038	120x120x25/120x120x38	12/24		
LK12038-HP/LK15050	120x120x38/150x150x50	12/24		
LK17250/LK17250D	172x150x51	12/24		
LK20060/LK20572	200x200x60/205x205x72	12/24		
LK22060/LK22580	Ø 220x60/225x225x80	12/24		


型号	尺寸 (mm)	电压(V)	风量(m^3/h)	产品图片(以部分型号为例)
133.41/175.42	Ø 133x41/175x42	115/230/380	详情可查阅我司样本	 
190.45/220.44	Ø190x45/220x44	115/230/400		
225.63/250.56	Ø225x63/250x56	115/230/400		
280.51/315.101	Ø280x51/316x102	115/230/400		
355.60/355.95	Ø 355x60/355x95	230/400		

温控器

型号	产品图片(以部分型号为例)
温控器	 JTO011(NC)/JTS011(NO)  KTO011(NC)/KTS011(NO)  KNO011(NO)/KNC011(NC)  ZR011(NO+NC)  THR011  JWT6011

型号	产品图片(以部分型号为例)
湿/温湿度控制器 温/湿度监控仪	 MFR012(电子式)  MFR012-2(机械式)  KTOMF012  KTSMF012  EFR012  ETR011  ETF012  KTH082(E)

加热器

型号	产品图片(以部分型号为例)
加热器	 HG140/LK140 (15-150W)  LK145(200-1800W)  HV/HVL 031 (100-400W)  LK046 (100-400W)
	 HGL046(100-500W)  LK143 (150-500W)  LK047(20-30W)  LKP (8-165W)

分线端子

型号	产品图片(以部分型号为例)
LK-80A/LK-125A	
LK-160A/LK-250A	
LK-400A/LK-500A	
LKH-125A/LKH-250A(此两款无UL)	
LDB-80A/LDB-125A	
LDB-160A/LDB-250A	
LDB-200A (此款无UL)	
LDB-400A/LDB-500A	

型号	产品图片(以部分型号为例)
DB 16/6 3/4	
DB 35-16/16 1-1/8	
DB 70-16/16 1-1/8	
DB 120/35/16-10 1/2-5-4	
DB 185/35-16-10 1/2-5-4	
DB 3P-35/16 1/6,DB 3P-70/16 1/6	
DB-207/DB-211/DB-215	
DB-407/DB-411/DB-412/DB-415	

型号	产品图片(以部分型号为例)
KDB 16/25/35/50/70/95-1/1	CE (TÜV)
KDB 16/25/35/50/70/95-1/2	
KDB 70/95-1/4 KDB 25/35-1/6	
KDB 70-1/8 KDB 95-1/10	
KDB95-1/18 KDB120/185-1/13	

型号	产品图片(以部分型号为例)
DBK 63-3/4/6/9	CE (TÜV) MCB/MCCB
DBK125-3/6/9	
DBK 250-3/6/8/9	
DBK 400-5/6/9/12/18	
DBK 630-3/5/6/9/15	

型号	产品图片(以部分型号为例)
UK 207	
UK 211/UK 215	
UK 407/UK 411	
UK 412/UK 415	

型号	产品图片(以部分型号为例)
LK 207/LK 211	
LK 215/LK 407	
LK 411/LK 415	
LK 34 (CE RoHS)	

KE/LK 通用端子铝/铜导体

型号	产品图片(以部分型号为例)
KE60/50/61/62/63-2holes	
KE64/62N/75-2holes	
KE65/66/67/68/69-4holes	
KE70/80/100/KEPC-4holes	

型号	产品图片(以部分型号为例)
KE61/71/72/73/74-6holes	
KE85/60.4/50.4-6holes	
KE60.7/65.7/KE61-10holes	
LK161/162/163-10holes	

接线端子

型号	产品图片(以部分型号为例)
接线端子	PT 型直插式接线端子 / 双层 / 保险丝端子 / 刀闸分断端子 / 接地端子 / 通用接线端子 / RT18 系列熔断器
铜排接线端子	中性接线座 / 接线端子排 / 绝缘母线端子

机床控制变压器

型号	产品图片(以部分型号为例)
控制变压器	 DZD/JSZ 型直流电源  JSG 系列  SG 系列  SGC 系列  JBK5 型  JBK6 型


电缆固定系列

型号	产品图片(以部分型号为例)
电缆密封套/管	 尼龙电缆密封套  尼龙螺旋塞/金属螺纹插头  金属电缆密封管


配线槽

型号	产品图片(以部分型号为例)	型号(CE RoHS)	产品图片(以部分型号为例)
低烟无卤线槽		绝缘配线槽	

防水系列

型号	产品图片(以部分型号为例)
STK 系列防水窗罩	   可用锁锁定  使用场景示意
防水盒系列	 塑料防水盒  触摸屏保护罩  防水电箱  分线端子盒  防爆铸铝接线盒

机柜附件

型号	产品图片(以部分型号为例)	型号	产品图片(以部分型号为例)
机柜灯系列		机柜文件夹	
电缆固定件		母线系统	

Innovation
Quality
Global

创新·优质·全球

公众号

电子样册

400-671-6715

上 海

电 话：+86-21-69512240
邮 箱：info@linkwell.org
网 址：www.linkwell.org

昆 山 / 常 州

电 话：+86-0512-86169555
邮 箱：linkwell@linkwell.org

★本手册仅供参考，产品以实物为准。参数变更，恕不另行通知。